

BYD



BYD SEAL

Design « OCEAN X » - Image de la face avant



Coffre avant



Toit ouvrant panoramique



570 km
Autonomie (WLTP mixte)



26 min
Temps de charge CC,
état de charge 10 %-80 %



72/485 l
Volume coffre avant/arrière


Jantes en alliage
de 19 pouces



Accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 s



Écran tactile de divertissement de 15,6 pouces



Sièges sport enveloppants



Spécifications BYD SEAL

● De série ○ Option — Non disponible

Extérieur	Comfort	Design	Excellence AWD
Peinture métallisée	●	●	●
Phares à LED, allumage/extinction automatique	●	●	●
Feux de jour à LED	●	●	●
Éclairage d’ accompagnement (fonction d’ allumage anticipé et d’ extinction différée des phares)	●	●	●
Assistance feux de route (HMA)	●	●	●
Éclairages de sol par les rétroviseurs extérieurs	●	●	●
Feux arrière à LED	●	●	●
Toit panoramique	●	●	●
Hayon électrique	—	●	●
Jantes en alliage 18 pouces	●	—	—
Jantes en alliage 19 pouces	—	●	●
Pneus 235/45 R19	—	●	●
Pneus 225/50 R18	●	—	—
Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants, inclinaison automatique en marche arrière, mémoire de position	—	●	●
Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants	●	—	—
Pare-brise, protection contre les UV, isolation thermique, insonorisation	●	●	●
Vitres arrière et lunette arrière, vitrage teinté	—	●	●
Pare-brise, essuie-glaces à détecteur de pluie	●	●	●

Habitacle	Comfort	Design	Excellence AWD
Volant multifonction, cuir, chauffant	●	●	●
Sièges en cuir	—	●	●
Siège en similicuir	●	—	—
Siège conducteur, réglable électriquement, 8 directions, mémoire de position	—	●	●
Siège conducteur, réglable électriquement, 8 directions	●	—	—
Siège conducteur, ventilé, chauffant, réglage mémorisé	—	●	●
Siège conducteur, ventilé, chauffant	●	—	—
Siège conducteur, appuie-tête intégré	●	●	●
Siège conducteur, support lombaire électrique, 4 directions	—	●	●
Siège passager avant, réglable électriquement, 6 directions	●	●	●
Siège passager avant, ventilé, chauffant	●	●	●
Siège passager avant, appuie-tête intégré	●	●	●
Sièges arrière rabattables en deux parties, 40:60	●	●	●
Climatisation bizonale	●	●	●
Rétroviseur à atténuation automatique	●	●	●
Éclairage d’ ambiance, multicolore	●	●	●
Accoudoir central avant, 2 porte-gobelets	●	●	●
Accoudoir arrière, 2 porte-gobelets	●	●	●
Filtre PM2.5	●	●	●
Générateur d’ ions négatifs	●	●	●
Sortie électrique 12 V	●	●	●

Communication et divertissement à bord	Comfort	Design	Excellence AWD
Tableau de bord TFT 10,25 pouces Full LCD	●	●	●
Écran tactile haute définition 15,6 pouces	●	●	●
DAB+ et FM	●	●	●
Système audio Dynaudio®, 12 haut-parleurs	●	●	●
Affichage tête haute (HUD)	—	—	●
Navigation ¹	●	●	●
Commande vocale intelligente – « Hi BYD »	●	●	●
Connectivité 4G embarquée ²	●	●	●
Service Cloud – Appli BYD ²	●	●	●
Ports USB avant, 1 x Type A, 1 x 60 W Type C	●	●	●
Ports USB arrière, 1 x Type A, 1 x 60 W Type C	●	●	●
Double chargeur sans fil pour smartphones, 15 W	●	●	●
Android Auto™ et Apple CarPlay ³	●	●	●

1. Un abonnement d’essai gratuit de 3 ans est offert avec le système de navigation. L’activation initiale du service de navigation s’effectue lors de la première utilisation de l’application de services de navigation connectée. Le système de navigation n’est pas disponible dans toutes les langues et tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour obtenir les informations les plus récentes sur la disponibilité des langues et des pays.

2. 10 ans de service cloud gratuit à partir de la première activation ; 1 Go de données de divertissement par mois gratuit pendant les 2 premières années à partir de la première activation.

3. Apple CarPlay est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. Veuillez vérifier la disponibilité d’Apple CarPlay selon les régions sur www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android et Android Auto sont des marques de Google LLC. Veuillez vérifier la disponibilité d’Android Auto selon les régions sur g.co/androidauto/requirements. Pour utiliser Android Auto sans fil sur l’écran de votre voiture, il vous faut un smartphone compatible avec Android et un forfait de données actif. Vous pouvez vérifier quels sont les smartphones compatibles sur g.co/androidauto/requirements. Pour utiliser Android Auto sur l’écran de votre voiture, il vous faut un téléphone Android fonctionnant sous Android 8 ou une version supérieure, un forfait de données actif et l’application Android Auto.


Sécurité	Comfort	Design	Excellence AWD
Airbag conducteur	●	●	●
Airbag passager avant, contacteur de désactivation	●	●	●
Airbag central avant	●	●	●
Airbags latéraux avant et arrière	●	●	●
Airbags rideaux latéraux	●	●	●
Ceintures de sécurité avant à prétensionneur et réglables en hauteur	●	●	●
Ceintures de sécurité arrière à prétensionneur	●	●	●
ISOFIX et i-Size, siège passager avant et sièges arrière extérieurs	●	●	●
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	●	●	●
Système antivol	●	●	●
Système de verrouillage automatique	●	●	●
Verrouillage de sécurité enfant électronique	●	●	●
Détection de présence d’enfant (CPD)	●	●	●
Appel d’urgence	●	●	●

Aide à la conduite	Comfort	Design	Excellence AWD
Radars de stationnement, avant et arrière	●	●	●
Caméra de vue à 360°	●	●	●
Système d’information de limite de vitesse intelligent (ISLI) et contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)	●	●	●
Frein assisté intégré (IPB)	●	●	●
Système antipatinage (TCS)	●	●	●
Détection d’angle mort (BSD)	●	●	●
Assistance au changement de voie (LCA)	●	●	●
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)	●	●	●
Freinage d’urgence automatique (AEB)	●	●	●
Avertissement de collision prédictif (PCW)	●	●	●
Avertissement de collision avant (FCW)	●	●	●
Avertissement de collision arrière (RCW)	●	●	●
Alerte de trafic transversal avant (FCTA) et freinage de trafic transversal avant (FCTB)	●	●	●
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) et freinage de trafic transversal arrière (RCTB)	●	●	●
Assistance à la sortie de voie (LDA) et avertissement de sortie de voie (LDW)	●	●	●
Aide d’urgence au maintien dans la voie (ELKA)	●	●	●
Assistant de conduite en embouteillage (TJA)	●	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)	●	●	●
Avertissement d’ouverture de porte (DOW)	●	●	●
Système d’avertissement de distraction du conducteur (ADDW)	●	●	●
Système de contrôle de la dynamique du véhicule (VDC)	●	●	●
Maintien automatique	●	●	●
Frein de stationnement électrique (EPB)	●	●	●
Aide au démarrage en côte (HSA)	●	●	●
Système de freinage confort	●	●	●

Commodité et efficacité	Comfort	Design	Excellence AWD
Fonction V2L (Vehicle-to-Load) ⁴	●	●	●
Modes de conduite : Éco, Normal, Sport, Neige	●	●	●
Coffre avant	●	●	●
2 clés intelligentes, 1 clé NFC et 1 clé Bluetooth	●	●	●
Entrée et démarrage sans clé	●	●	●
Connectivité Bluetooth®	●	●	●
Pompe à chaleur	●	●	●
Chargeur embarqué (OBC) 11 kW	●	●	●
Accès facile	—	●	●

4. La fonction V2L nécessite un câble dédié. La fourniture gratuite de ce câble varie selon la configuration de véhicule. Veuillez contacter votre concessionnaire pour des informations détaillées. Le câble est également disponible à l’achat séparément en tant qu’accessoire.


Options de couleurs des peintures	Comfort	Design	Excellence AWD
Indigo grey	●	●	●
Obsidian black	○	○	○
Polar white	○	○	○
Atlantis grey	○	○	○
Lavender Grey	○	○	○
Ruby Red	○	○	○



Options de couleurs d' habitacle	Comfort	Design	Excellence AWD
Black	●	●	●
Tahiti blue	●	●	●



Dimensions (mm)



Longueur	4800
Largeur	1875
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés	2150
Hauteur	1460
Empattement	2920
Voie avant	1620
Voie arrière	1625

Données techniques

Batterie	Comfort	Design	Excellence AWD
Type de batterie	BYD Blade Battery (LFP)		
Capacité de la batterie (kWh)	61,4	82,5	82,5
Tension nominale (V)	409,6	550,4	550,4

Autonomie et consommation WLTP ^{5, 6}	Comfort	Design	Excellence AWD
Autonomie électrique – Cycle mixte (km)	460	570	520
Autonomie électrique – Cycle urbain (km)	550	690	600
Consommation – Cycle mixte (kWh/100 km)	15,4	16,6	18,2
Consommation – Cycle urbain (kWh/100 km)	12,9	13,8	15,8
Émissions de CO ₂ – Cycle mixte (g/km)	0	0	0

Chargement ⁷	Comfort	Design	Excellence AWD
Port de charge	CCS2		
Puissance de charge CA max.	11 kW		
Temps de charge CA (11 kW triphasé) 0-100 %	6,5 h	8,6 h	8,6 h
Puissance de charge CC max.	110 kW	150kw	150 kW
Temps de charge CC, état de charge 10 %-80 %	37 min	37 min	37 min
Temps de charge CC, état de charge 30 %-80 %	26 min	26 min	26 min

5. La consommation électrique est calculée conformément au règlement (UE)2017-1151.

6. Les valeurs d’ autonomie et de consommation WLTP sont obtenues dans les conditions d’ essai standard de l’ UE, conformément aux dispositions uniformes relatives à l’ homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions basées sur la nouvelle procédure d’ essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP). L’ autonomie réelle et les chiffres de consommation d’ énergie peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que les conditions météorologiques, les conditions de circulation, la charge du véhicule et les comportements de conduite.

7. Les temps et la vitesse de charge peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que la température de la batterie, les spécifications de l’ infrastructure de charge et l’ état de charge. Un chargeur CCS2 CC d’ une puissance supérieure à 150 kW et d’ une tension supérieure à 650 V, ainsi qu’ une température ambiante appropriée (25 °C) sont nécessaires pour atteindre la vitesse de charge maximale.

Performances de conduite	Comfort	Design	Excellence AWD
Type de moteur électrique	Arrière : moteur synchrone à aimants permanents	Arrière : moteur synchrone à aimants permanents	Avant : moteur asynchrone Arrière : moteur synchrone à aimants permanents
Type de transmission	Propulsion	Propulsion	AWD
Puissance maximale (kW)	170	230	390
Couple maximal (Nm)	380	360	670
Accélération 0-100 km/h (s)	7,5	5,9	3,8
Vitesse maximale (km/h)	220	180	180
Coefficient de traînée (Cd)	0,219	0,219	0,219
Suspension avant	Double triangulation	Double triangulation	Double triangulation Amortisseur à fréquence variable
Suspension arrière	Multibras	Multibras	Multibras Amortisseur à fréquence variable
Freins	-	Étriers fixes à l’ avant avec disque de frein ventilé perforé	

Poids et capacité du véhicule	Comfort	Design	Excellence AWD
Poids à vide (kg)	1970	2055	2185
Poids brut du véhicule (kg)	2380	2501	2631
Charge max. sur l’ essieu avant (kg)	1050	1120	1240
Charge max. sur l’ essieu arrière (kg)	1350	1401	1411
Capacité de remorquage max. (non freinée, kg) ⁸	750	750	750
Capacité de remorquage max. (freinée, kg) ⁸	1000	1000	1500
Rayon de braquage min. (m)	5,7		
Volume du coffre avant (l)	72		
Volume du coffre arrière (l)	485		

8. La capacité de remorquage n’ est disponible que pour les barres d’ attelage vérifiées par l’ équipementier. Veuillez contacter votre concessionnaire ou un représentant de BYD pour plus d’ informations.

* Toutes les informations et illustrations sont basées sur les données disponibles au moment de l’ impression et peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire BYD local pour obtenir les dernières informations.

BYD SEAL

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas
www.byd.com

2026

0126-BPS-FR-V1